

Таблиця 3. **Оптимальна реакція (рН) ґрунтового середовища для сільськогосподарських культур** (С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький, Ю. Л. Цапко та ін., 2012)

Культура	Оптимальний рівень рН	Допустимі відхилення рН в інтервалі		Стійкість до підкислення ґрунту
		кислотному	лужному	
Рис	4,0-6,0	3,8	6,3	Дуже сильна
Люпин	4,5-6,0	4,2	6,4	"
Бруква	4,8-5,5	4,5	6,2	"
Серадела	4,8-6,0	4,5	6,2	.
Картопля	5,0-6,5	4,8	7,0	Сильна
Тимофіївка	5,0-7,5	4,8	8,0	*
Овес	5,0-7,7	4,6	8,0	"
Льон	5,5-6,5	5,0	6,8	.
Морква	5,5-7,0	5,0	7,5	"
Жито озиме	5,5-7,5	5,0	7,7	"
Просо	5,5-7,5	5,2	8,0	"
Вика	5,7-6,4	5,5	7,0	"
Соняшник	6,0-6,8	5,5	7,3	Середня
Конюшина	6,0-7,0	5,5	7,5	.
Кукурудза	6,0-7,0	5,5	7,5	"
Горох	6,0-7,0	5,8	7,6	•
Пшениця яра	6,0-7,5	5,5	7,8	•
Буряк кормовий	6,2-7,5	5,5	8,0	"
Помідор	6,3-6,7	5,8	7,2	>
Пшениця озима	6,3-7,5	5,8	7,8	"
Огірок	6,4-7,0	5,6	7,5	"
Цибуля	6,4-7,9	6,0	8,2	"
Соя	6,5-7,1	6,0	7,5	>
Капуста	6,5-7,4	6,0	7,8	Слабка
Мак	6,8-7,2	6,0	7,8	"
Ячмінь	6,8-7,5	6,0	8,0	>>
Буряк цукровий	7,0-7,5	5,7	8,2	"
Люцерна	7,0-8,0	6,0	8,8	"